




## K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control avec connectivité Bluetooth, application Home & Garden, mode Boost, pistolet G 180 Q Smart Control, lance Multi Jet 3 en 1, enrouleur de flexible.



1

### 1 Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden


- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.



2

### 2 Mode Boost , un surcroît de puissance pour les taches les plus tenaces

- Le mode Boost particulièrement puissant augmente l'efficacité de nettoyage et fait gagner du temps.
- Permet un nettoyage ciblé et puissant en cas de saletés tenaces.



3

### 3 Pistolet Smart Control et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1

- Pistolet doté d'un afficheur LCD et de touches pour le réglage de la pression ou le dosage de détergent.
- Le Multijet 3 en 1 orientable comprend trois buses différentes favorisant un changement facile.



4

### 4 Enrouleur de flexible pour un confort d'utilisation

- Le flexible haute pression bénéficie d'une protection optimale et offre un rangement peu encombrant.
- Travail confortable : le flexible est toujours à portée de main grâce à un enroulement et un déroulement faciles.



## K 7 Premium Smart Control

- Pistolet Smart Control avec touches +/- et afficheur LCD pour le réglage de la pression et le dosage de détergent
- Stabilité maximale grâce au centre de gravité bas, à l'enrouleur et au socle allongé.
- Moteur refroidi à l'eau extrêmement efficace

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.317-230.0	
<b>Code EAN</b>	4054278605135	
<b>Pression</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 180 / 2 - max. 18
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	max. 600
<b>Température d'admission</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	max. 60
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	3
<b>Poids (sans accessoires)</b>	<b>kg</b>	17,86
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	459 x 330 x 666
<b>Raccordement électrique</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Équipement

<b>Poignée-pistolet haute pression</b>	G 180 Q Smart Control	<b>Poignée télescopique</b>	■
<b>Jet Vario Power</b>	-	<b>Moteur refroidi à l'eau</b>	■
<b>Multi Jet 3-en-1</b>	■	<b>compatible Bluetooth</b>	■
<b>Rotabuse</b>	-		
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b>		
<b>Quick Connect sur l'appareil</b>	■		
<b>Utilisation de détergent au moyen de</b>	Système Plug 'n' Clean		
<b>Aspiration d'eau</b>	■		
<b>Filtre à eau intégré</b>	■		
<b>Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■		
<b>Enrouleur de flexible haute pression</b>	■		

■ Standard.

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances d'arrosage</b>								
MJ 180 Full Control PLUS NHP	1	2.643-907.0					La lance Multi Jet 3-en-1 de Kärcher convient à tous les nettoyeurs haute pression des séries K 7 Full Control Plus et K 7 Premium Full Control Plus (à partir de 2017) avec un poignée-pistolet G 180 Q Full Control Plus Power.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	2	2.644-190.0					Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	3	2.644-249.0					Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	4	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	5	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	6	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	7	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance télescopique 4 m max	8	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
<b>Poignées-pistolets haute pression</b>								
G 180 Q Smart Control	9	2.644-270.0						■
<b>Nettoyeurs de surfaces</b>								
T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0					Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T-Racer T 5	11	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30	12	2.644-123.0					Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus	13	2.644-212.0					La brosse nettoiyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
<b>Brosses</b>								
Brosse haute pression WB 150	14	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**


		Référence					Prix	Descriptif	
Brosse rotative WB 120	15	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse triangulaire	17	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage pour jantes	18	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse simple	19	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009</b>									
Flexible haute pression 10M	20	2.643-633.0							<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyage de tuyaux</b>									
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	21	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Set de canalisation 15 m	22	2.637-767.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
Débouche canalisations 7,5m	23	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>Canon à mousse</b>									
Canon à mousse FJ 0,6 l.	24	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse Connect'n'Clean	25	2.643-144.0						Le canon à mousse Conne'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>									
Flexible d'aspiration SH 5	26	2.643-100.0						Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit de sablage	27	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	28	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	29	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Anti-Twist	30	2.644-257.0							<input type="checkbox"/>
Kit de joints toriques de rechange	31	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**



		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau 20m-15mm									
<b>Flexibles</b>									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>									
Raccord universel plus	10	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.