




## K 2 Power Control

Votre assistant d'application par le biais d'une application : le nettoyeur haute pression Kärcher K 2 Power Control, par ex. pour le nettoyage des vélos, des outils de jardinage ou du mobilier de jardin.



### 1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez de notre grande expertise Kärcher pour un résultat de nettoyage parfait.

### 2 Pistolet et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Il suffit de fixer et de tourner les deux lances d'arrosage différentes disponibles en fonction des besoins.
- Réglage optimal de la pression : 3 niveaux de pression et un mode détergent sont disponibles au choix.

### 3 Poignée télescopique réglable en hauteur

- Pour une hauteur de traction agréable.
- Rétractable pour un rangement optimal.

### 4 Flexible d'aspiration intégré

- Pour une application rapide, pratique et confortable des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Facile d'utilisation. Flexible d'aspiration pour l'utilisation de détergents.



## K 2 Power Control

- Pistolet avec lance d'arrosage Click Vario Power
- Poignée télescopique
- Rangement de la lance

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.673-600.0	
<b>Code EAN</b>	4054278604046	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Pression</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 110 / 2 - max. 11
<b>Débit</b>	<b>l/h</b>	max. 360
<b>Température d'admission</b>	<b>Température max. eau (°C)</b>	max. 40
<b>Superficie de nettoyage</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Puissance raccordée</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Poids (sans accessoires)</b>	<b>kg</b>	3,99
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	246 × 280 × 586

### Équipement

<b>Poignée-pistolet haute pression</b>	G 120 Q
<b>Jet Vario Power</b>	-
<b>Lance Vario Clic système</b>	■
<b>Rotabuse</b>	■
<b>Flexible haute pression</b>	<b>m</b> 5
<b>Quick Connect sur l'appareil</b>	■
<b>Utilisation de détergent au moyen de</b>	Aspiration
<b>Filtre à eau intégré</b>	■
<b>Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"</b>	■
<b>Poignée télescopique</b>	■
■ Standard.	

# K 2 POWER CONTROL

## 1.673-600.0

**KÄRCHER**




		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Lances d'arrosage</b>								
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	1	2.642-724.0					Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	2	2.642-727.0					Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	3	2.644-190.0					Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	4	2.644-249.0					Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0					La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	6	2.638-817.0					Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	7	2.643-240.0					Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	8	2.643-254.0					La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins - et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
Lance télescopique 4 m max	9	2.642-347.0					Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
<b>Nettoyeurs de surfaces</b>								
T-Racer T 5	10	2.644-084.0					Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	11	2.644-123.0					Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	12	2.644-212.0					La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
<b>Brosses</b>								
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0					Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0



		<b>Référence</b>					<b>Prix</b>	<b>Descriptif</b>	
Kit de joints toriques de rechange	29	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

**KÄRCHER**



		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau 20m-15mm	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles</b>									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex - 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>									
Raccord universel plus	10	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0					<input type="checkbox"/>		

■ Standard. □ Accessoires optionnels.